

## Materiale in Promozione disponibile a magazzino

### Miglior prezzo fino ad esaurimento scorte

#### ➤ Gradino in lamiera stirata

- da 800                    nr 4 con testate forate + nr 13 senza fori
- da 1000                nr 4



#### ➤ Tubo trafilato



Dimensione	Disponibilità	Kg/mt	Certificato
<b>Tubo Trafilato SS E235 NBK diam 28 X 4 (ossidato)</b>	6 x 6000	2,37	Sì (3.1)
<b>Tubo Trafilato Diam 40 X 7,5 (ossidato)</b>	43 x 6000	6,01	No
<b>Tubo Trafilato Diam 48 X 8 (ossidato)</b>	5 x 6000	7,90	No
<b>Tubo Trafilato Diam 70 X 5 (ossidato)</b>	4 x 7000	8,02	No
<b>Tubo Trafilato E355+SR EN10305 Diam 90 X 5 (ossidato)</b>	5 x 7500	10,84	Sì (3.1)
<b>Tubo Trafilato Diam 115 X 5 (ossidato)</b>	2 x 7000	13,56	No
<b>Tubo SS Trafilato a freddo ZINCATO Diam 38 x 3</b>	3 x 6000	2,58	No

#### ➤ Tubo Condotte Saldato Nero e Zincato



Dimensione	Disponibilità	Kg/mt	Certificato
<b>Tubo saldato ERW Diam 5" 139,7 x 4 S235JR (ossidato)</b>	27 x 6000	12,3	Sì (2.2)
<b>Tubo saldato HFI W Diam 6" 168,3 x 4,5 S195T EN10255 ZINCATO A CALDO UNI EN 10240</b>	34 x 6000	16,3	Sì (2.1)

#### ➤ Inox AISI 304 / 316



Dimensione	Disponibilità	Kg/mt	Certificato
<b>Tubo Senza Saldatura AISI 304 diam 273 x 12,7</b>	2 x 6000	80,9	No
<b>Tubo Saldato AISI 316 diam 323,9 x 9,52</b>	1 x 3000	73,6	No
<b>Tubo Saldato AISI 304 diam 406,4 x 5</b>	1 x 6000	49,5	No
<b>ANGOLARE AISI 304 150x150x14</b>	1 x 6000	31,7	No
<b>Lamiera 15/10x1000x2000 foro 1mm passo 15mm</b>	Nr 1		No

➤ **Alluminio**



Dimensione	Disponibilità	Kg/mt	Certificato
<b>Tubo 109 x 4,5</b>	1 x 4900 + 3 x 6300	23,8	No
<b>Tubo 159 x 7</b>	2 x 6000	12	No
<b>Tubo 180 x 8</b>	1 x 6000 + 1 x 5450 + 1 x 3240	14,69	No
<b>Rete Alluminio Stampata Maglia ROMBOIDALE SQ 60 (60 X 45) 2000x1000x4</b>	Nr 5	Kg/cad 5,4	No

➤ **Esagono Trafilato**



Dimensione	Disponibilità	Kg/mt	Certificato
<b>Da 7 mm</b>	4 x 3000	0,33	No
<b>Da 8 mm</b>	2 x 3000	0,43	No
<b>Da 20 mm</b>	4 x 3000	2,70	No
<b>Da 34 mm</b>	1 x 3000 + 1 x 2000	7,80	No

➤ **Tubolare Ovale**



Dimensione	Disponibilità	Certificato
<b>30 x 15 x 1,5</b>	Mt 276	Si (2.2)
<b>40 x 20 x 2</b>	Mt 30	Si (2.2)
<b>50 x 25 x 1,5</b>	Mt 42	Si (2.2)
<b>60 x 30 x 2</b>	Mt 12	No

➤ **11SMnPb37 (AVP)**



Dimensione	Disponibilità	Kg/mt	Certificato
<b>AVP TRAFILATO TONDO DIAM. 08</b>	Mt 19	0,40	No
<b>AVP TRAFILATO TONDO DIAM. 10</b>	Mt 373	0,62	No
<b>AVP TRAFILATO TONDO DIAM. 11</b>	Mt 38	0,74	No
<b>AVP TRAFILATO TONDO DIAM. 18</b>	Mt 54	2,00	No
<b>AVP TRAFILATO TONDO DIAM. 20</b>	Mt 27	2,47	No
<b>AVP TRAFILATO TONDO DIAM. 26</b>	Mt 42	4,17	No
<b>AVP TRAFILATO TONDO DIAM. 27</b>	Mt 13,32	4,49	No
<b>AVP TRAFILATO TONDO DIAM. 46</b>	Mt 6	12,93	No



## C40 / C45 Tondi e Piatti

Dimensione	Disponibilità	Kg/mt	Certificato
<b>C40 TRAFILATO RETTIFICATO TONDO DIAM 10</b>	Mt 906	0,62	No
<b>C45 TRAFILATO RETTIFICATO H7 TONDO DIAM 14</b>	Mt 1225	1,21	Sì **
<b>C45 TRAFILATO RETTIFICATO H7 TONDO DIAM 15</b>	Mt 213	1,39	Sì **
<b>C45 TRAFILATO RETTIFICATO H7 TONDO DIAM 16</b>	Mt 48	1,58	Sì **
<b>C40 TRAFILATO RETTIFICATO H7 TONDO DIAM 18</b>	Mt 408	2,00	No
<b>C40 TRAFILATO RETTIFICATO TONDO DIAM 35</b>	Mt 142	7,55	Sì **
<b>C45E+C TRAFILATO TONDO DIAM 24</b>	Mt 138	3,55	Sì (2.2)
<b>C45E/C50E LAMINATO TONDO DIAM 25</b>	Mt 162	3,85	Sì (test report)
<b>C45E PIATTO 40 X 30</b>	Mt 6	9,42	Sì (2.2)

\*\* = Certificato emesso da Prosider (copia originale non disponibile)

## ➤ S235JRC+C Trafilati piatti e Quadri



Piatto	Disp KG	Piatto	Disp KG	Piatto	Disp KG	Quadro da	Disp KG
15x3	79	40x4	419	65x5	9	5	138
15x4	18	40x5	537	65x6	43	6	441
15x6	318	40x6	23	65x8	392	7	191
20x3	180	45x4	118	65x10	153	8	81
20x4	130	45x5	81	65x15	138	10	75
20x5	528	45x6	13	70x3	127	12	136
20x6	130	45x8	136	70x4	116	14	156
20x8	257	45x10	339	70x5	173	16	760
20x12	56	45x12	560	70x6	832	18	15
25x3	798	50x3	149	70x8	185	20	130
25x4	74	50x4	44	70x10	33	22	226
25x5	69	50x5	459	70x12	514	24	108
25x6	1374	50x6	382	70x15	247	25	118
25x8	572	50x8	942	75x8	113	26	821
25x10	365	50x10	423	75x10	148	28	549
25x12	255	55x3	77	75x12	254	30	336
30x3	143	55x4	30	80x4	62	32	241
30x4	558	55x5	129	80x5	22	35	808
30x6	195	55x6	140	80x12	226	40	386
30x12	51	55x8	104	80x15	283	50	478
30x20	367	55x10	1244	90x6	51	55	711
35x3	69	55x12	155	100x6	28	60	71
35x4	73	55x15	583	100x10	94	90	382
35x5	72	55x20	104	100x15	59		
35x8	264	60x3	158	110x6	342		
35x10	198	60x4	138	110x10	155		
35x12	79	60x5	113				
35x15	470	60x6	543				
35x25	164	60x8	452				
40x3	125	60x12	203				

## Lamiera spessori grossi e decapata





Spessore	Formato	Qualità	Disponibilità	Certificato
<b>Decapata sp. 2</b>	1500 x 3000	DC01	13	Sì (3.1)
<b>Decapata sp. 6</b>	1500 x 3000	DC01	2	Sì (3.1)
<b>20</b>	2000 x 3000	S355J2 EN10025	3	Sì (3.1)
<b>25</b>	2000 x 3000	S355J2 EN10025	4	Sì (3.1)
<b>30</b>	2000 x 3000	S355J2 EN10025	6	Sì (3.1)
<b>30</b>	2000 x 2500	S355J2 EN10025	1	Sì (3.1)
<b>35</b>	2000 x 2500	S275JR EN10025	1	Sì (3.1)
<b>40</b>	2000 x 3000	S355J2 EN10025	1	Sì (3.1)
<b>50</b>	1000 x 2000	S275JR EN10025	1	Sì (3.1)
<b>60</b>	2000 x 3000	S355J2 EN10025	1	Sì (3.1)
<b>80</b>	1000 x 2000	S355J2 EN10025	2	Sì (3.1)

- **Lamiera cesoiata striata-bugnata-liscia, formati particolari (ossidata – no cert)**



Spessore	Formato	Disponibilità	Kg Teorici
<b>Striata 3+2</b>	3500 x 730	1	73
<b>Striata 4+2</b>	1000 x 1800	1	66
<b>Striata 4+2</b>	1190 x 2480	1	108
<b>Striata 5+2</b>	1520 x 2380	1	160
<b>Striata 5+2</b>	1000 x 3460	1	153
<b>Striata 6+2</b>	1270 x 2770	1	183
<b>Striata 6+2</b>	3000 x 1500	1	234
<b>Striata 8+2</b>	700 x 3600	1	170
<b>Striata 8+2</b>	2850 x 1020	1	198
<b>Bugnata 4+2</b>	1000 x 900	1	31
<b>Bugnata 5+2</b>	1220 x 3010	1	154
<b>Bugnata 6+2</b>	1050 x 2000	1	104
<b>Bugnata 6+2</b>	930 x 3910	1	180
<b>Bugnata 8+2</b>	960 x 1030	1	64
<b>2</b>	2620 x 1500	1	63
<b>2</b>	1500 x 1500	1	36
<b>3</b>	1000 x 1500	1	36
<b>4</b>	1000 x 1500	1	48
<b>5</b>	1600 x 915	1	58
<b>6</b>	2000 x 2000	1	192
<b>6</b>	1200 x 1200	1	69
<b>Rete intrecciata mg 30 x 30 luce 27</b>	1000 x 1000	1	4

➤ Altro ...

Descrizione		Disponibilità
<b>LAMIERA GRECATA ZINCATA AG2 2500X1000 x 8/10</b>		1
<b>POLICARBONATO ONDULATO A 6 ONDE 1000X2500</b>		6

Per qualsiasi necessità contattare: [commerciale@prosider.ra.it](mailto:commerciale@prosider.ra.it) oppure 0544 462616