


TUBOLARI QUADRI EN 10219
 SQUARE WELDED TUBES EN 10219



dimensioni size A x A mm	spessore / thickness (S) mm								
	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12,5
	peso / weight kg/mt								
15 x 15	0,59	0,74							
20 x 20	0,83	1,05	1,42						
25 x 25	1,06	1,36	1,89						
30 x 30	1,30	1,68	2,36	2,94	3,42				
35 x 35	1,53	1,99	2,83	3,57					
40 x 40	1,77	2,31	3,30	4,20	4,99				
45 x 45	2,00	2,62	3,77	4,83	5,77				
50 x 50	2,24	2,93	4,25	5,45	6,56	7,56	10,7	12,6	
60 x 60	2,71	3,56	5,19	6,71	8,13	10,1	13,0	15,7	
70 x 70	3,18	4,19	6,13	7,97	9,70	11,3	15,5	18,8	
80 x 80	3,65	4,82	7,07	9,22	11,3	13,2	16,4	22,0	25,6
90 x 90		5,45	8,01	10,5	12,8	15,1	20,6	25,1	29,4
100 x 100		6,07	8,96	11,7	14,4	17,0	21,4	25,6	33,0
110 x 110			9,90	13,0	16,0	19,6	23,9	28,7	37,0
120 x 120			10,8	14,2	17,5	21,5	28,1	34,6	40,7
130 x 130				15,5	19,1	23,3	30,6	37,7	44,5
140 x 140			12,7	16,8	20,7	25,4	33,5	40,8	48,2
150 x 150			13,7	18,0	22,3	27,1	35,7	44,0	53,2
160 x 160			14,6	19,3	23,8	29,0	38,2	47,1	55,8
175 x 175			16,0	21,2	26,2	31,9	42,0	51,8	58,5
180 x 180			16,5	21,8	27,0	32,8	43,2	53,4	63,3
200 x 200			18,4	24,3	30,1	36,6	48,3	59,7	70,9
220 x 220			20,3	26,8	33,2	40,3	53,3	66,0	78,4
250 x 250			23,1	30,6	38,0	45,1	60,8	75,4	89,7
260 x 260			24,0	31,8	39,5	47,1	63,3	78,5	93,5
280 x 280			25,9	34,3	42,7	50,9	66,6	82,1	99,7
300 x 300				36,9	45,8	54,7	73,4	91,1	108
350 x 350						64,1	85,7	106	128
400 x 400						75,1	96,9	122	147

Disponibile e/o reperibile anche in qualità S355J2H:

- ⇒ formato a caldo EN 10210
- ⇒ formato a freddo EN 10219

TUBOLARI RETTANGOLARI EN 10219
RECTANGULAR WELDED TUBES EN 10219



dimensioni size A x B mm	spessore / thickness (S) mm							
	1,5	2	3	4	5	6	8	10
	peso / weight kg / mt							
20 x 10	0,59	0,74						
25 x 15	0,83	1,05	1,42					
30 x 10	0,83	1,05						
30 x 15	0,94	1,21	1,65					
30 x 20	1,06	1,36	1,89					
30 x 25	1,18	1,52	2,13					
40 x 10	1,06	1,36						
40 x 15	1,18	1,52	2,13					
40 x 20	1,30	1,68	2,36					
40 x 25	1,41	1,83	2,60	3,26				
40 x 30	1,53	1,99	2,83	3,57				
50 x 10	1,30	1,68						
50 x 20	1,53	1,99	2,83					
50 x 25	1,72	2,15	3,07					
50 x 30	1,77	2,31	3,30	4,20				
50 x 40	2,00	2,62	3,77	4,83	5,77			
60 x 20	1,77	2,31	3,30					
60 x 30	2,00	2,62	3,77	4,83	5,77			
60 x 40	2,24	2,93	4,25	5,45	6,56	8,29	10,6	
60 x 50		3,25	4,72	6,08	7,34	8,50		
70 x 30	2,24	2,93	4,25	5,45				
70 x 40	2,47	3,25	4,72	6,08	7,34	9,23	11,8	14,1
80 x 20	2,24	2,93	4,25					
80 x 30	2,47	3,25	4,72	6,08				
80 x 40	2,71	3,56	5,19	6,71	8,13	10,2	13,1	15,7
80 x 50	2,95	3,88	5,66	7,34	8,91	11,1	14,3	17,3
80 x 60	3,18	4,19	6,13	7,97	9,70	11,7	15,6	18,8
90 x 50		4,19	6,13	7,97	9,70	12,1	15,6	18,8
100 x 20	2,71	3,56	5,19					
100 x 30	2,95	3,88	5,66	7,34	8,91			
100 x 40	3,18	4,19	6,13	7,97	9,70	12,1	15,6	18,8
100 x 50	3,42	4,50	6,60	8,59	10,5	13,0	16,8	20,4
100 x 60		4,82	7,07	9,22	11,3	14,2	18,0	22,0
100 x 80		5,45	8,01	10,5	12,8	15,4	20,4	25,1

Disponibile e/o reperibile anche in qualità S355J2H:

- ⇒ formato a caldo EN 10210
- ⇒ formato a freddo EN 10219


PROSIDER

dimensioni size A x B mm	spessore / thickness (S) mm								
	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12,5
	peso / weight kg / mt								
120 x 40	3,65	4,82	7,07	9,22	11,3	13,9	18,1	22,0	
120 x 60		5,45	8,01	10,5	12,8	15,4	20,4	25,1	24,5
120 x 80		6,07	8,96	11,7	14,4	17,9	21,4	25,6	29,1
140 x 60		6,07	8,96	11,7	14,4	17,9	23,1	28,3	
140 x 70		6,36	9,43	12,4	15,2	18,7	24,4	29,8	34,4
140 x 80		6,70	9,90	13,0	16,0	19,6	25,6	31,4	36,4
150 x 40		5,76	8,48	11,1	13,6				
150 x 50		6,07	8,96	11,7	14,4	17,7	23,1	25,6	28,3
150 x 75			10,3	13,6	16,9	20,1	27,0	32,2	37,9
150 x 100		7,64	11,3	14,9	18,3	22,4	29,4	36,1	42,8
160 x 60			9,90	13,0	16,5	19,6			
160 x 80			10,8	14,2	17,5	21,5	28,1	34,5	40,7
180 x 60			10,8	14,2	17,5	21,5	28,1	34,5	40,7
180 x 80			11,8	15,5	19,1	23,4	30,7	37,7	44,5
200 x 100			13,7	18,0	22,3	26,4	35,7	44,0	52,0
200 x 150			16,0	21,2	26,2	31,1	42,0	51,8	61,4
250 x 100			16,0	21,2	26,2	31,1	40,2	49,1	58,5
250 x 150				24,3	30,1	35,8	46,5	57,3	73,0
300 x 100				24,3	30,1	35,8	46,5	57,3	67,3
300 x 200				30,6	38,0	45,2	59,5	72,9	88,0
400 x 200				36,9	45,8	54,7	71,8	88,6	108
400 x 300						64,1	84,4	104	127

Disponibile e/o reperibile anche in qualità S355J2H:

- ⇒ formato a caldo EN 10210
- ⇒ formato a freddo EN 10219

TUBOLARI EN 10219 **ZINCATI A CALDO** UNI EN 1461
GALVANIZED WELDED TUBES EN 10219 - UNI EN 1461



dimensioni size A x A x s	spessore thickness mm	peso weight Kg / Mt	dimensioni size A x A x s	spessore thickness mm	peso weight Kg / Mt	dimensioni size A x B x s	spessore thickness mm	peso weight Kg / Mt
30 x 30 x 3	3	2,5	80 x 80 x 3	3	7,4	50 x 30 x 3	3	3,5
40 x 40 x 3	3	3,5	100 x 100 x 3	3	9,4	60 x 40 x 3	3	4,5
50 x 50 x 3	3	4,5	120 x 120 x 3	3	11,3	80 x 40 x 3	3	5,4
60 x 60 x 3	3	5,4	150 x 150 x 3	3	14,4			

PROSIDER